

A SIKERES VIRÁGHAGYMA- KERTÉSZKEDÉS ALAPJAI

Tulipanshop.hu
Különleges virághagymák tárháza



SZIKRÁZÓ SZÍNKAVALKÁD

A harmadik csoport, az ősze virágzó hagymások száma korlátozott: egyes krókuszok, kikerics és ciklámenek ültetési időszaka késő júliustól szeptember közepéig tart. Ezek a hagymások szikrázó színekkel töltik meg a kertünket ősze, mikor annak virágzási intenzitása alábbhagyott.



Mivel a virághagymák az év eltérő időszakában nevelnek virágot, **3 nagy csoportba** soroljuk őket: a tavasszal, nyáron és ősze virágzó hagymás növények csoportjába. Mindegyik csoport rendelkezik a csak rá jellemző karakterisztikus tulajdonságokkal, ezek ismeretében nagyobb sikerrel nevelhetjük őket a kertünkben vagy a balkonon.

Általában a tavaszi hagymás virágzók a legismertebbek: mindenki felismeri a tulipánt, nárciszt, jácintot vagy a krókuszt. A tavasszal virágzó hagymások előnyös tulajdonsága téltűrő képességük, sőt kifejezetten szükségük van a hideg időre, hogy később megfelelően virágozzanak. Ennek oka a származási helyük, Észak-Európa magasabb területei és Közép-Ázsia, ahol meglehetősen hideg a tél. Ezeket a hagymákat szeptember végétől december közepéig ültethetjük, és tavaszig nem bújnak elő. A tavaszi hagymások megjelenése január – február tájékától várható, amikor kertünk még téli álmát alussza.



A virághagymákat klasszikusan a virágoskertbe ültetjük, de az utóbbi időben előtérbe került a konténeres kertészkedés a balkonon és a teraszon. A kertészeti árudák, internetes webáruházak egyre szélesebb választékot kínálnak cserepes, konténeres ültetéshez is, a hagymás virágzók roppant sokoldalú felhasználási lehetőségeit bizonyítva.

A hagymás virágok a legkülönbözőbb módon felhasználhatók. Ennek csak az ültetési terület tulajdonságai szabnak határt. Ettől függően választhatunk az alábbiak közül: az első évben virágzó **„egyéves” hagyma**, a több évig virágzó ún. **„évelő” hagyma**, ill. azok, melyek nemcsak hogy évente virágot hoznak, hanem az évek múlásával a virágok száma egyre több lesz, ezek a **naturalizációra** alkalmas virághagymák.

Ha célunk erőteljes színek megjelenése, általában egyéves hagymákat választunk. Ennek jó példája a krókuszokkal, tulipánokkal és rengeteg jácinttal vagy nagyvirágú nárcisszal beültetett virágágyás. Ez akkor mutat különösen jól, ha eltérő és nagyon karakteres színeket variálunk össze.

ÉVELŐ HAGYMÁSOK

A hagymások ezen csoportja az elvirágzást követően is a földben maradhat, a levelek visszahúzódásával készülnek a következő vegetációs időszakra és a tavaszra. Életciklusuk követi az évelő növények fejlődési periódusát. Az évelő hagymásokat gyakran kombinálják évelőkkel, bokrokkal vagy rózsákkal. Az évelő hagymák megfelelőek az átfogó, tervszerű beültetésekhez, bizonyos nárcisz-, jácint- és tulipánfajták, továbbá néhány speciális hagymát javasunk ilyen célokra.

ÉVRŐL ÉVRE KIHAJTÓ HAGYMÁSOK

A naturalizációra alkalmas virághagymák még az évelő hagymásoknál is többet nyújtanak. Az évelő hagymásokhoz hasonlóan évente kibújnak a földből, azonban ha megfelelőek a fény- és talajviszonyok, minden évben több virágot hoznak. Tökéletes választás konténeres ültetéshez vagy fák, bokrok alá a nárcisz, a csillagvirág (Scilla) és a tözike (Leucojum).





Mivel a fű semleges hátteret biztosít, remek választás virághagymák ültetéséhez. A fű sokféle lehetőséget kínál a virághagymák ültetési módozataihoz: a széles sávok beültetésétől a keskeny szalagszerűig. A füves terület beültetése a tervezők számára igazi kihívás. Határai tiszták, egyértelműek, felülete egyenesen vágott, ideális a hagymás ültetéshez. Széles sávokban sűrűn beültethetünk egyetlen hagymafajtát, több színt kombinálva vidám szalagokként szelik át tavasszal a kertet. Ritkábban ültetve nagyon látványos azonos színű, de különböző fajtájú hagymások kombinációja.

LENYŰGÖZŐ FORMÁK

A füves beültetés alkalmas fantáziadús formák alkotására, melyekben a kevert ültetésű hagymások egymás után, több ütemben hozzák virágaikat. A hagyományos kertekben az összeültetéseknél a kontrasztos színeket választották, míg kortárs kertekben az egyszínű, csíkokban ültetett, különböző hosszúságú ágyásokat választják egymástól eltérő távolságra.

SZÍNFOLTOK

Mi a helyzet a hagymás virágzók által létrehozott színfoltokkal? Gondosan előkészített **azonos körökbe ültetett** színes virágú hagymások eredményezik a fű szintje fölé emelkedő színfoltot. **Szegélynövényként** is nagyon jól mutatnak a korai hagymás virágzók, melyek a következő évben ismét megjelennek. Évelők összeültetésével biztosítható a folyamatos virágzás az ágyásban, és nagyon jól érvényesül a fű zöldjének kontraszthatása. Mivel a színek és a formák a virágágyásban folyamatosan változnak, a szegélyek lenyűgöző látványt nyújtanak. Ültethetünk hagymásokat füves szántóra vagy gepes területre. Csak véletlenszerűen itt-ott jelenjenek meg a hagymások, tűnjön természetesnek és alkalminak a hagymás virágok megjelenése.



Alacsony bokrokkal kombinált évelő ágyásokban nagyon jól mutatnak a hagymás virágzók. A hagymások elvirágzását követően lépnek színre az évelők és kezdődik a show: megfelelő társítással a kert színpompájában már kora tavasztól gyönyörködhetünk.

Rengeteg oka lehet a virághagymák **évelő növényekkel való összeültetésének**. Tervezhetjük az összeültetéseket egy különleges alkalomra – esküvő vagy évforduló, vagy egyszerűen kíváncsiak vagyunk arra, egy speciális kombináció milyen hatást kelt... Egyéves hagymákkal annyit kísérletezhetünk, amennyit akarunk, ősszel újabb összeültetéseket tervezhetünk, aztán tavasszal láthatjuk az eredményt. Ha nem tudtuk megfelelő időben elültetni a hagymákat, tervezzünk **cserepes összeállításokat**, ezeket bárhol kombinálhatjuk.

SZÍNROBBANÁS

Évelő virághagymákat kombinálhatunk meglévő szegélyágyban – itt ügyeljünk a meglévő növények és a hozzájuk ültetett hagymások egyensúlyára. Döntés kérdése, hogy a beültetés alapelve **egyetlen szín** vagy a **sokszínűség** harmóniája. **Egy időpontra tervezzük** a virágzási periódust **vagy elnyújtva**, folyamatosan virágzó összeültetést szeretnénk? Ezeket az elvárásokat szem előtt tartva válogassunk a virághagymákból.



INFORMÁLIS MEGJELENÉS

A naturalizálásra alkalmas virághagymák tökéletesek évelőkhöz vagy bokrok alá ültetve. Csodálatos, hogy évről évre újra virágoznak. Alig igényelnek törődést, hatásosan kombinálható nefelejccsel, orbáncfűvel vagy gólyaorral. Erre a célra a korai krókuszok, a csillagvirág, a kisvirágú nárciszok és a Hófény (Chinodoxa) javasolt.

A virágos hagymás növények nagyon jól díszítik a nyilvános, közösségi tereket, ahol jellemző a szezonnak megfelelő telepítés. A tavaszi hagymások nyitják a sort, majd nyáron a színes nyári hagymásoké a főszerep, a sort az őszi hagymások zárják. Ezeknek a virágágyaknak mindig kell valami lenyűgözőt és látványosat mutatni, hogy magára vonja a tekinteteket.

Praktikus módja, hogy legtöbbet hozzuk ki a hagymás növényeinkből, ha rétegesen ültetjük őket, ezt a módszert „lasagne ültetésnek” is nevezik. A legfelső rétegbe kicsi és korán virágzó hagymást pl. krókuszt ültetünk. Az alsó rétegekbe kerülhetnek a nagy hagymák, mint a nárcisz vagy a tulipán. Ha átgondoltan tervezzük meg a hagymák egymásra ültetését, legalább 6 héten keresztül, folyamatosan virágozni fog valamelyik növényünk. Az egymásra ültetés eredménye pedig napról-napra kicsit változó, izgalmas virághalmaz.



ÉVELŐ NYÁRI VIRÁGOK ÉS HAGYMÁK

Az évelők, fák és bokrok nem az egyetlen tökéletes partner a nyáron virágzó hagymás növényeknek, ilyenek az évelő nyári virágzók is. Mivel ültetési időszakuk azonos, egyszerre létre lehet hozni a tökéletes kompozíciót. Ehhez nagyon jó választás a Begónia, Canna és Dália, vagy az Ornithogalum, Tigridia vagy Mirabilis – mindegyik nyáron virágzó hagymás egy kis csavart hozzátesz a nyári virágágyás szépségéhez.





Ahhoz, hogy a **fák és bokrok között** a virághagymák boldogulni tudjanak, fontos, hogy könnyen gondoskodni tudjanak magukról. Elvégre, ha ezeket foltokban a parkba vagy a kertbe ültetjük, sikerrel kell megküzdeniük egyéb zöld versenytársakkal. Amikor a fák és a bokrok még csupaszok, az alattuk foltokban kikandikáló hagymás növények teszik őket vonzóvá. Nem csoda, hogy ide a nagyobb hatás kedvéért mindenképp a foltokban ültetés javasolt... Mivel a **naturalizációra alkalmas hagymák** minimális törődést igényelnek, ezeken a helyeken leginkább ezt a típust alkalmazzák. A különböző méretű, virágtestű és színű összeültetés változatos

és izgalmas. Ezek a hagymák **évről évre szaporodnak, és az idő múlásával egyre szebbek lesznek!**



Elfelejtettük elültetni a virághagymákat? A teraszt fel kellene dobni néhány színes folttal? Csupasz és lehangoló az erkélye? A derűs hangulat megteremtésének gyors módja a hagymák **cserépbe** vagy **konténerbe** ültetése. Ma már közkedvelt a virághagymák cserepes ültetése. Ezek a „készen” kapható hagymás virágzók kora tavasszal már elérhetők a kertészetekben és a nagyáruházakban. Népszerűségük pillérei a kényelem és a könnyű felhasználás. Mi több, a cserepes ültetésnél is mód van a kreativitás kiélésére. A hagymák ültethetők bájos, kicsi cserepekbe, ennek látványos a vizuális hatása. A balkonon azonban ezeknek a növényeknek bírniuk kell a széles időjárást, így a száruk nem lehet túl hosszú. A hagymás növény fő jellemzőjének legyen a mottója az, hogy „kompakt”. A krókusz és a jácint jó választás a cserépbe rövid szárú tulipánnal és kisvirágú nárcisszal vagy csillagvirággal kombinálva.

LASAGNE-MÓDSZER

A hagymák a cserépbe sokféleképpen elültethetők... Kereshetünk magas vagy alacsony cserepet, ültethetünk egyféle vagy többféle növényt, azonos vagy különböző virágzási ciklussal. A lasagne-módszer szerint a hagymákat **egymás fölé, rétegesen** ültetjük el, virágzásuk üteme is ezt követi, a legfelső virágzik elsőként, és a legalsó szinten lévő hagymák az utolsó fellépők. Az ilyen típusú beültetés hosszú ideig biztosítja a színeket a kertben vagy a balkonon.




MINI KERTEK

Másik lehetőség a mini kert: az edények és konténerek teleültetése kisebb hagymásokkal az alacsonyabb cserjés növények mellett, netán árvácskával vagy nefelejccsel kombinálva – ez legalább 6-8 hetes folyamatos virágzást jelent. A kisebb hagymák elvirágzásuk után újakra cserélhetők. Ezekben a mini kertekben különösen fontos a gazdag virágzás.



DIREKT ÜLTETÉS

Ha gyors növekedés és azonnali virágzás a célunk, az előhajtatott növények telepítése a megoldás. Mihelyst megjelennek a hajtások, cserépbe ültethetők. Rövid idő múlva a cserepes beültetés tele lesz virágokkal. Itt előzőleg gondoljuk át megint, milyen hatás elérése a cél – ennek megfelelően válasszunk a színek közül és a lehetséges fajtaválasztékból.





A **talaj** a virághagymák fejlődésének és virágzásának az alapja. A talajtípus, a talajösszetétel és a tápanyagok mennyisége meghatározzák a hagymák életképességét. Noha a virághagymák többféle típusú talajban boldogulnak, sokkal otthonosabbnak érzik magukat egyik helyen, mint a másikon. A tervezéskor mindenképp célszerű a talaj típusát is figyelembe venni. A megfelelő oxigén-ellátáshoz laza talajra van szükség. A hagymák jó szerkezetű, kórokozótól mentes talajban fejlődnek legjobban, mely megfelelő vízellátással és alacsony sótartalommal bír, javasolt **PH-értéke 5,5-7** között van. Ha túl alacsony a talaj PH-értéke, javasolt kis mésszel feljavítani a hagymák elültetésekor. Magas PH esetén csökkenthető az érték tőzeg hozzáadásával. Háromféle talajfajtát különböztetünk meg: agyagos, homokos és tőzeget.

Agyagos talaj: ezt a típust „nehéz talajnak” is nevezik,

mert sűrű a szerkezete. Az agyagos talaj szorosan összezsúfolt részecskékből áll, a homokos talajjal összehasonlítva nem jó a vízelvezetése, esős időszakban a hagymák könnyen megfulladnak. Szárazság esetén az agyagos talaj hosszabb ideig megtartja a vizet, továbbá kevésbé mosódik ki, azaz jobban megtartja a tápanyagokat. Szerves komposzt hozzáadásával levegősebb lesz, így biztosítva az oxigént a hagymák számára. Ha a hagymák nem jutnak elég oxigénhez, elpusztulnak, mielőtt megjelennének a hajtások.




Homokos talaj: különálló részecskék halmaza.

A homokos talaj nagyméretű részecskékből áll. A virághagymák homokos talajban mindig elegendő oxigénhez jutnak, de a szárazság problémát jelenthet, mivel a homok nem tartja meg a vizet. Ebben az esetben javasolt ültetés előtt szerves anyagot hozzá keverni a homokos talajhoz, és száraz időszakban rendszeresen öntözni. Mivel a tápanyagok ilyen talajból könnyen kioldódnak, tavasszal műtrágyázzunk.

Tőzeges talaj

A tőzeg elhalt mocsaras részek részben lebomlott növényi maradványait tartalmazza, mely folyamathoz hosszú évtizedek szükségesek. Ilyen talaj található a korábban mocsaras területeken. Ellentétben a homokos talajjal, a tőzeg szivacsként tartja meg a vizet, így esős időszakban a virághagymák a talajszinthez közel fejlődő gyökerei túlságosan sok vizet kapnak, míg szárazságban teljesen kiszáradnak. A virághagymákat ne tegyük tőzeges talajba!



IDEÁLIS HELYSZÍN

Az ültetés helyszíne nagyon lényeges nemcsak a virágzás ideje alatt, hanem előtte és utána is. A virágzást követően a virághagyma azonnal újabb hagymákat növeszt. Ha megfelelő mennyiségű fényhez jut a hagymás növény, jó ideig meg tudja tartani a zöld leveit az elvirágzást követően. Ez nagyon fontos a hagymák fejlődése szempontjából, hiszen több energiát tud tárolni, ami által nőnek a hagymák. Ne rakjuk a hagymákat örökzöld fák, cserjék alá, vagy korán levelet hozó lombhullatókhoz.


Legjobb napos, félárnyékos helyre ültetni a virághagymákat. Amennyiben megfelelő a talaj, szebben fejlődnek a növényeink. Ez nyilvánvaló összefüggés, de hogyan tudjuk ellenőrizni a talaj minőségét? És hogyan rakjuk el a virághagymákat? Fontos adalék a talaj feljavításához a trágya és a komposzt.

TRÁGYA

A trágya több tápanyagot tartalmaz, mint a komposzt, és a komposzthoz hasonlóan javítja a talaj szerkezetét és fenntartja az ún. biodiverzitást. A trágya kapható frissen és granulált formában. A friss trágya nem adja le a tápanyagokat azonnal, kell némi idő a lebomlásához, 10-15 cm mélyen tegyük a talajba. **Agyagos talaj** esetén a trágyázás **ősszel** javasolt, **homokos talaj** esetén **kora tavasszal**.

KOMPOSZT egyre jobb.

A komposzt is tápanyaggal látja el a talajt, javítja a szerkezetét, és fenntartja a talaj egészséges biodiverzitását. Ellenállóbbá teszi a növényeket a káros baktériumokkal és gombákkal szemben. A homokos talajt könnyebben munkálhatóvá teszi, és javítja víztartó képességét. A homok erősen agyagos földbe dolgozva javítja a talaj légáteresztő képességét. Könnyebben megmunkálható, ha az agyagos földhöz egy rész homokot és egy rész komposztot adunk. A komposzt kiváló talajjavító, jobb, mint a trágya. Azonban vigyázzunk az egyensúlyra, **a túl sok komposzt megégetheti a virághagymák gyökereit**.



ÉS MOST ÜLTESSÜNK!

A virághagymák elültetésére számtalan ültetési technikát alkalmaznak. Egyik legegyszerűbb, hogy az ültetési terület földjét pl. egy ásó- (vas)villával kb. 25 cm mélyen alaposan **lazítsuk fel**, majd terítsük szét a hagymákat a megfelelő ültetési távolságra. A laza talaj miatt hagymák könnyen meggyökeresednek. Legegyszerűbb ültetési módszerként 10-15 cm vastagon fedjük be földdel, ezáltal emelt virágágyat kapunk. Ültetést követően az elültetett területet mulcsozzuk szerves anyaggal 2-3 cm vastagon. Ez megóvjá a hagymákat a kiszáradástól és a fagytól.

Ha természetes hatásra törekszünk, szórjuk szét a hagymákat és ott ültessük el, ahova esett.

Fűbe is ültethetünk virághagymát: emeljük ki a gyeptarabot, ültessük el a hagymát, majd pótoljuk a gyeptet – az ültetés helye néhány nap múlva láthatatlan lesz.

A lasagne-módszer, azaz a virághagymák emeletes ültetése, több hétre kitolja a virágzási időt. A legkésőbb virágzó kerül legmélyebbre, és a tavasszal elsőként virágzó a legfelső szintre. Ez a módszer konténeres vagy cserepes ültetésnél javasolt.



MIKOR ÉS HOGYAN

Az optimális virágzási eredmény eléréséhez fontos, hogy a hagymák megfelelő időpontban kerüljenek a földbe. A korai virágzók (január-március) ültetési időszaka szeptember – október, míg a kései virágzókat (március-május) legjobb október-november hónapban elültetni. Az **ültetés általános szabálya**, hogy az **ültetési mélység a hagyma magasságának legalább kétszerese** legyen. Ha nem ültetjük a hagymákat elég mélyre, a gyökeresedés szánalmasan sikerül, így tavasszal nyurga és erőtlen növények fejlődnek. Ha túl mélyre ültetünk, a hagyma könnyen elrothad, vagy túl későn jelenik meg.


A **virághagymák** nagyszerű tulajdonsága, hogy **viszonylag minimális törődést igényelnek**. Az éves hagymákat jobb békén hagyni. A naturalizálásra alkalmas hagymák igényelnek némi trágyázást, de legfeljebb erre van szükségük. Nem csoda, hogy a virághagymák remek kerti növények.

Az „egyéves” hagymásoknak nincs szükségük további trágyázásra, mivel a hagymák már minden szükséges tápanyagot elraktároztak. Az „évelő” hagymák rengeteg tápanyagot kivonnak a talajból, így ezeknek szükségük van kiegészítő trágyázásra. A vegetációs időszakban legjobb a szervesetlen műtrágya, mely megfelelő és pontos arányban tartalmazza a szükséges tápanyagokat, melyek könnyen kioldódnak, és a növények könnyen fel tudják venni őket.

A növekedési periódusban is csak szervesetlen műtrágyát alkalmazzunk, máskor a tápanyagok beszívárognak ugyan a talajba, de kárba vesznek. Legyünk azonban óvatosak a műtrágyák alkalmazásakor – ne szórjunk ki túl sokat belőle: ez túl gyors növekedést és gyenge növényeket eredményez, melyek nem ellenállóak a betegségekkel és kártevőkkel szemben. A túl sok műtrágya ráadásul „megégeti” a növényt.

NATURALIZÁCIÓ

A naturalizálásra alkalmas virághagymák természetüktől fogva szaporodnak külön trágyázás nélkül is. Ebben az esetben a természet egyensúlyban van: a talajtípus, a megfelelő vízelvezetés, az ültetés kiegészítik egymást. **Csak abban az esetben szükséges beavatkoznunk külső tápanyag-utánpótlással, ha a levelek színe hiánytüneteket mutat.** Ezt igyekezzünk minél organikusabb és természetesebb módon megoldani, a legjobb időszak erre a késő téli időszak, mielőtt a levelek kibújnak a földből.



TALAJJAVÍTÁS TRÁGYÁZÁSSAL

Az élőlényekkel kombinált, szegélyekbe, bokrok alá ültetett virághagymáknak nagyon jó teszt a trágyázás, mivel a levelek kidugják az orrukot a föld alól február-március tájékán. 100 nm²-enként, 2kg, Nitrogén-Foszfor-Kálium 12-10-18 arányú kombinált trágya csodákat tesz... Ha azt a mennyiséget egy héten belül két etapban adagoljuk, a növények könnyebben felveszik a tápanyagokat. A cserépbe, konténerbe ültetett hagymák számára lényeges a trágyázás, itt a tablettás trágya javasolt, mivel lassabban oldódnak ki a tápanyagok, és legalább 4 hétig biztosított a tápanyag-utánpótlás.



VIRÁGHAGYMÁK A FÜBEN...

Ha a füves területet hagymás virágzókkal dobjuk fel, arany szabály, hogy a virágok elvirágzását követően 6-8 hétig nem lehet fűvet nyírni. Ez idő alatt a föld feletti részek teljesen elpusztulnak, leszáradnak, és a magoknak lesz elegendő idejük megérni.

FEJEZÉS

A legtöbb hagymás virágzónak nincs szüksége a virágok lefejezésére. A botanikai tulipánok, a Fritillaria (kockás liliom) és az Allium (díszhagyma) magtokjai kifejezetten izgalmas vizuális




élményt jelentenek. A hosszúszerű, élő tulipánokat azonban elvirágzást követően le kell fejezni, mivel ellenkező esetben energiájukat a magképzésre, nem pedig az új hagymára összpontosítanák (ami a következő évi virágzás záloga). Ha eltávolítjuk a halódó virágszirmokat, nem veszélyeztetjük a növényt a szíromhullásból eredő gombásodás esős időjárási viszonyok esetén. Az új hagymákat nevelő, naturalizálásra alkalmas fajtáknál sem engedhetők meg magtokok kialakulása, mivel ez csökkenti a kifejlődő új hagymák számát. Javasolt a levelek elszáradását követően a nagy csoportokban lévő hagymák felszedése, kisebb csoportokba rendezése és újraültetése.

BETEGSÉGEK ÉS GOMBÁSODÁS

A talajban élő kórokozók és más élő szervezetek akadályozhatják a virágok kialakulását. A megfelelő ültető közeg





és ültetési hely kiválasztásával, a kellő odafigyeléssel több örömről lesz a hagymák ültetésével. Az árnyékos, nyirkos helyre ültetett virághagymák esetében a leveleken barna foltok jelenhetnek meg virágzás idején: ez valószínűleg a Botrytis. Az ilyen leveleket mielőbb távolítsuk el, mivel megfertőzhetik a szomszédos növényeket.

A MEGHATÁROZÓ ELSŐ BENYOMÁS

El kell döntenünk, hogy az ültetéssel milyen hatást szeretnénk elérni, azaz egyéves, évelő vagy naturalizációra alkalmas hagymákat kívánunk ültetni. A hagymaválasztást befolyásoló további lényeges tényezők: az ültetési hely, a talaj típusa, a hőmérsékleti és fényviszonyok.

EGYÉVES HAGYMÁK

Amennyiben egyszeri színhatásokra törekszünk, jó választás a tulipán, jácint, nárcisz.

ÉVELŐ HAGYMÁK

Hogy minél többet megtudjunk arról, hogyan mutatnak és fejlődnek ezek az összeültetések a virágágásokban évről évre, a Nemzetközi Virághagyma Központ (International Flower Bulb Centre) tesztelte ezeket különböző éghajlati zónákban.

NATURALIZÁLÁS

A talaj, a vízelvezetés és a fényviszonyok alapvető fontosságú tényezők az évelő és terjeszkedésre szánt hagymák ültetésénél. A naturalizáció esetében a hagymákat olyan helyre kell ültetnünk, mely a növény természetes élőhelyéhez lehető legközelebb áll. Számptalan variáció hozható létre a hely kiválasztása alapján a száraz foltoktól az árnyékos területekig, akár a fák, bokrok aljának beültetésére.

Tavak mellé, nedves területekre:

Fritillaria meleagris (Kockásliliom)

Arum italicum (Kontyvirág)

Leucojum (Tőzike)

Camassia (Prérigyertya)

Fás, bokros területekre:

Allium ursinum (Díszhagyma)

Anemone nemorosa (Szellőrózsa)

Anemone ranunculoides

Arum italicum

Colchicum (Őszi kikerics)

Convallaria majalis (Gyöngyvirág)

Corydalis cava (Keltike)

Corydalis solida

Ciklámen

Eranthis (Téltemető, Télíke)

Galanthus (Hóvirág)

Ornithogalum (Madártej)

Pázsitra, szegélyekbe:


Krókus

Chionodoxa (Hófény)

Galanthus

Scilla (Csillagvirág)

Korai nárciszok, mint 'February Gold', 'Jack Snipe',
'Peeping Tom', 'Tête-à-Tête'



Ültetésnél a virághagymák négyzetméterre eső darabszáma függ a tervezett ágyás beültetési terveitől. Eltérő a négyzetméterenként ültetendő hagyma-darabszám pl. kiállításra tervezett virágágyások esetén, közösségi terek beültetésekor vagy az otthoni virágoskertünkben.


Alább ajánlást találnak a négyzetméterenként ültetendő virághagymák darabszámára vonatkozóan a virágágyások beültetéséhez:

<i>Tavasszal virágzó</i>	<i>db/nm</i>
Allium (nagyvirágú)	3-5
Allium (kisvirágú)	10-20
Anemone	20
Chionodoxa	20
Krókusz (nagyvirágú)	15-20
Krókuszus fajok	20
Fritillaria meleagris	20
Fritillaria imperialis	3-5
Galanthus	25
Hyacinthoides hispanica	7-10
Jácint multiiflora	5-7
Jácint	5-7
Leucojum	5-7
Muscari (Gyöngyike)	15
Nárcisz (nagyvirágú)	5-7
Nárcisz (kisvirágú)	7-10
Puschkinia (Puskinvirág)	25
Scilla	25
Tulipán (hosszú szárú)	8-10
Tulipán (botanikai)	15

<i>Nyáron virágzó</i>	<i>db/nm</i>
Anemone coronaria	20
Canna	1
Crocsmia (Sáfrányfű)	10
Dália 50 cm-ig	4-5
Dália 50-150 cm-ig	1-2
Eucomis (Ananászliliom)	1-3
Gladiolus (nagyvirágú)	7
Gladiolus (kisvirágú)	10
Liliom (ázsiai)	3-5
Liliom (keleti)	3-5
Lilium longiflorum	3-5
Zantedeschia (Kála)	3-5

Egész Európára kiterjedően vizsgálták az összefüggést az egyes éghajlati viszonyok és a virághagymák sikeres virágzása között. Egyetlen lényeges észrevétel azonban az összes éghajlati övezetre vonatkozik: **a tulipánok és a speciális hagymás virágzók nagyon nehezen viselik el a talaj alacsony PH értékét (tőzeges talaj) és/vagy a nedves, hideg talajt a nyár folyamán.**

Az alábbi térkép az éves minimum átlaghőmérsékletet jelöli. Hazánk legnagyobb része a 6. zónához tartozik (ld. világos zöld), itt a leghidegebb átlagos hőmérséklet $-18/-23^{\circ}\text{C}$. Pécs környékén (ld. sárga szín), a 7. zónában $-12/-18^{\circ}\text{C}$ a leghidegebb hőmérsékleti átlag.



HIDEG ÉGHAJLAT

(A fenti térképen világos és sötét zölddel jelölve.)

Főbb jellemzői a következők :

- A hőmérséklet akár -20 ° C-ig csökkenhet a tél folyamán. (Ez jellemző a 6. zónában)
- A tél hosszú, és gyakran kíséri erős havazás.
- A tavasz nem tart sokáig.
- A nyár forró és száraz .

Az alábbi **tulipánfajták** javasoltak a hideg éghajlatú területekre, évelőkkel kombinálva évekig virágoznak:

- Couleur Cardinal • Golden Apeldoorn • Parade • Showwinner • Don Quichotte • Orange Emperor • Purissima • Toronto

Az alábbi **nárciszfajta** jó választás a hideg éghajlatú területekre, évelőkkel kombinálva évekig virágoznak:

- Barret Browning • White Lion • Cassata • Carlton • Exception • Dutch Master • Golden Ducat • February Gold • Ice King • Flowerdrift • Las Vegas • Fortissimo • Mount Hood • Gigantic Star • Orangery • Golden Harvest • Pink Charm • Ice Follies • Recurvus • Jack Snipe • Salome • Jetfire • Spellbinder • Manly • Tahiti • Obvallaris • Peeping Tom • Primeur • Rip van Winkle • Standard Value • Tête-à-Tête

Az alábbi **jácintok** javasoltak a hideg éghajlatú területekre, évelőkkel kombinálva évekig virágoznak:

- Atlantic • Jan Bos • Anna Liza • Gipsy Queen • Blue jacket • Anna Marie • City of Haarlem • White Pearl • Fondant • Carnegie

És **még több** ültetési javaslat...

- Crocus Flower Record • Crocus Pickwick • Crocus Tommasinianus
- Erythronium Pagoda
- Scilla mischtschenkoana • Scilla siberica
- Chionodoxa
- Anemone blanda
- Iris bucharica • Iris hollandica
- Puschkinia
- Allium
- Muscari



MÉRSÉKELT ÉGHAJLAT

(A fenti térképen sárga és narancs színnel jelölve.)

Jellemzői a következők:

- A hőmérséklet ca. -10°C -ig csökken a tél folyamán. (**Ez jellemző a Pécs környéki 7. zónára**)
- A tavasz sokáig tart.
- A hőmérséklet mérsékelten meleg nyáron és gyakran csapadékos az időjárás.

Az alábbi **tulipánfajták** javasoltak a mérsékelt éghajlatú területekre, évelőkkel kombinálva évekig virágoznak:

- Ad Rem • Spring Green • Candela • Toronto
- Don Quichotte • Linifolia • Maureen • turkestanica
- Mount Tacoma • Ballade • Orange Bouquet • Cape Cod
- Oriental Beauty • Golden Apeldoorn
- Purissima • Menton • Negrita • Orange Emperor
- Parade • Shirley • Spring Song • White Triumphator
- Tarda

Az alábbi **nárciszfajta** jó választás a mérsékelt éghajlatú területekre, évelőkkel kombinálva évekig virágoznak:

- Accent • Actea
- Barret Browning • Bridal Crown
- Carlton • Cassata
- Exception • Cheerfulness
- Gigantic Star • Dutch Master
- Ice King • February Gold • Las Vegas • Flowerdrift
- Mount Hood • Fortissimo • Orangery • Geranium
- Pink Charm • Golden Ducat • Primeur • Ice Follies
- Rip van Winkle • Jack Snipe • Standard Value • Jetfire • Sweetness • Manly • Tête-à-Tête • Obvallaris • Peeping Tom • Pipit • Recurvus • Salome
- Spellbinder • Sundisc • Tahiti • White Lion

Az alábbi **jácintok** javasoltak a mérsékelt éghajlatú területekre, évelőkkel kombinálva évekig virágoznak:

- Delft Blue • City of Haarlem • Pink Pearl • Fondant
- Splendid Cornelia • White Pearl

És **még több** ültetési javaslat...

- Crocus Flower Record • Crocus Pickwick • Crocus Tommasinianus
- Erythronium Pagoda • Muscari • Anemone Blanda
- Scilla mischtschenkoana • Scilla Siberica
- Allium • Camassia
- Chionodoxa
- Iris hollandica • Iris bucharica • Puschkinia



MELEG ÉGHAJLAT

(A fenti térképen narancs és piros színnel jelölve.)

Jellemzői a következők:

- A hőmérsékleti minimum legfeljebb -5 ° C a tél folyamán.
- A nyár meleg és száraz.

Az alábbi **tulipánfajták** javasoltak a meleg éghajlatú területekre, évelőkkel kombinálva évekig virágoznak:

- Ad Rem • Ballade • Candela • Cape Cod
- Menton • Golden Apeldoorn • Purissima • Shirley
- Showwinner • Spring Green • Toronto • Linifolia
- Turkestanica • Couleur Cardinal



Az alábbi **nárciszfajta** jó választás a meleg éghajlatú területekre, évelőkkel kombinálva évekig virágoznak:

- Accent • Actea • Barret Browning • Bridal Crown
- Carlton • Cassata • Cheerfulness • February Gold
- Dutch Master • Flowerdrift • Gigantic Star
- Fortissimo • Hillstar • Geranium • Ice Follies
- Golden Ducat • Las Vegas • Ice King • Peeping Tom
- Orangery • Primeur • Pink Charm • Standard Value
- Spellbinder • White Lion • Sweetness



Az alábbi **jácintok** javasoltak a meleg éghajlatú területekre, évelőkkel kombinálva évekig virágoznak:

- Atlantic • City of Haarlem • Delft Blue • Fondant
- Pink Pearl • White Pearl • Multiflora White
- Multiflora Blue

És **még több** ültetési javaslat...

- Camassia
- Iris hollandica • Iris bucharica
- Allium • Ixia • Ipheion
- Anemone de Caen • Anemone St. Brigid


SIKERES NÖVÉNYTÁRSÍTÁSOK

Az itt felsorolt évelő növények a kutatások szerint a legjobb növénykísérők. Noha az itt felsoroltak közül nem az összes évelőt tesztelték növénykísérőként, de jelen voltak a különböző vizsgálati helyszíneken. 20 évelő növényt teszteltek a tulipánok és a nárciszok kísérőnövényeként, tízet a jácintok és az egyéb speciális virághagymák kísérőjeként. Noha az alábbi lista messze áll a teljességtől, nagyon jól teljesítettek a felsorolt növények, így az ágyás tervezéskor érdemes felvenni őket a lehetőségek közé. Fontos tulajdonságuk, hogy jól bírják a különböző éghajlati viszonyokat. Túl ezen az alapvetésen egyetlen lényeges feladatuk van még: a tavaszi hervadást követően rejtsek el szem elől a következő szezonra erőt gyűjtő hagymások száradó látványát.

A TULIPÁNOK LEGJOBB KÍSÉRŐI:

Az alábbi évelők viszonylag gyorsan növekednek, sűrű a levélzetük, így a tulipánok elvirágzását követően a sárga, aszott leveleket elrejtik szem elől.

- Amsonia • Dicentra
- Geranium • Helianthus
- Inula • Kalimeris
- Thalictrum • Thermopsis
- Veronica longifolia • Veronicastrum



A NÁRCISZOK LEGJOBB KÍSÉRŐI:

Nehéz volt a választás, de ez a néhány növény nagyon jól mutat a nárciszok mellett. Természetesen a lehetőségek tárháza végtelen...

- Alchemilla • Brunnera
- Chelone • Darmera
- Geranium • Hemerocallis
- Hosta • Ligularia
- Lysimachia punctata/ciliata/clethroides



JÁCINTKÍSÉRŐK:

- Alchemilla • Geranium
- Hosta • Nepeta
- Salvia • Teucrium

EGYÉB VIRÁGHAGYMÁK ÉVELŐ KÍSÉRŐNÖVÉNYEI:

- Aruncus • Astilbe
- Bergenia • Geranium
- Hemerocallis • Heuchera
- Lamium orvala

REMÉLJÜK, A TANULMÁNYT ÉRDEKESNEK ÉS HASZNOSNAK ÍTÉLTÉK, TALÁLTAK BENNE ÚJ INFORMÁCIÓKAT. BÍZUNK BENNE, HOGY NÉHÁNY ÖTLETTEL IS GAZDAGODTAK ÉS AZ EZZEL NYERT INSPIRÁCIÓKAT TUDATOSAN FELHASZNÁLJÁK MAJD KERTJÜK, VERANDÁJUK VAGY LAKÁSUK SZÉPÍTÉSÉNÉL.

Ha kedvet kaptak a virághagymák ültetéséhez, szeretettel várjuk Önöket a www.tulipanshop.hu webáruházban, ahol virághagymák széles választéka közül válogathatnak.

Amennyiben kérdésük van, forduljanak hozzánk bizalommal!

ÖRÖMTELI KERTÉSZKEDÉST KÍVÁNUNK!

A Tulipánshop csapata

Tulipanshop.hu
Különleges virághagymák tárháza